



LED-Bar-RGBW

IP20

RoHS

CE

UL

Die LED-Bar wurde speziell für einseitige Lichtkästen entwickelt - gerade für geringe Leuchtkastentiefe. Diese LED-Bar-RGBW ist für alle, die weißes und farbiges Licht bevorzugen.

Die verbauten LEDs SMD5050 zeichnen sich besonders durch ihre Langlebigkeit und geringe Lichtdämpfung aus. Die Optik von 160° sorgt für eine homogene Ausleuchtung selbst bei geringer Bautiefe der Fläche.



Vorteile

- Spezielle Optik mit 160° Linsen für einen optimalen Wirkungsgrad selbst bei niedrigen Einbautiefen (ab 4 cm)
- Farben: Weiß, Rot, Grün, Blau
- Einsparung bis zu 30 % der Kosten im Vergleich zu herkömmlichen LED-Stripes mit 120° Linsen
- Möglichkeit zum Verkürzen nach 6 LEDs
- LEDs haben eine Nutzungsdauer bis zu 30 000 Stunden - der Lichtstromrückgang beträgt L70
- Stufenlose Dimmung per Dali, DMX, RGB PWM (Pulswellenmodulation)
- Einfache Montage mittels Klebeband auf der Rückseite und RGB-Konnektoren (verpolungssicher)
- Mit marktüblichen LED-Netzteilen oder Treibern nutzbar
- 5 Jahre Garantie bei Normalbetrieb, 3 Jahre Garantie bei Dauerbetrieb

5 Jahre
Garantie

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56

Technische Daten


LED-Bar	LED-Farbe	Lichtfarbe [K]	Farbwiedergabewert	Strahlwinkel [°]	Lumen [lm]	Lumen / Watt [lm / W]	Spannung [VDC]	Strom [mA]	Leistung / Modul [W]
30er	Weiß	6500	80	160	260	36	24	300	7,2
	Rot	620~625	/						
	Grün	520~525	/						
	Blau	470~475	/						

- Schutzart IP20
- Minimale Einbautiefe 4 cm
- Betriebstemperatur -25° C bis +60° C
- Gewicht 117 g
- Länge 1185 mm

Farben



Weiß



Rot



Grün




Blau

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR




Abmessungen

Einheiten in mm (in)



Lichtverteilung



LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56



LED-Bar-RGBW
Version 1.0 / März 2022
Änderungen vorbehalten

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56